


LDC.44-1

44kW mobiles Hochvoltladegerät





Die Ladestation für Kfz-Werkstätten, Flottenbetriebe und mehr

Unser Hochvoltladegerät LDC. 44-1 lädt die Antriebsbatterien Ihrer Kraftfahrzeuge schnell und effizient. Die Ladeleistung kann auf bis zu 44kW eingestellt werden. Für volle Flexibilität sorgt das neu gestaltete mobile Gehäuse. Es wurde an die neuen Leistungsstufen des LDC. 44-1 und LDC. 75-1 angepasst. Robust und pflegeleicht bietet es zudem noch Leitungshalter für die stärkeren Lade- und Drehstromleitungen.

Mit dem Multistandard verfügt das LDC. 44-1 auch auf der Ladeseite über ein Höchstmaß an Flexibilität. Die wechselbaren Ladekabel bieten wir in Form von CCS 1, CCS 2, GB/T und CHAdeMO an. Auf der Drehstromseite sind neben CEE für Europa auch weitere Konfigurationen möglich. Optional arbeitet der LDC. 44-1 bidirektional, wie beispielsweise zur Batteriediagnose.

Mögliche Anwendungsgebiete

Kraftfahrzeugwerkstätten, Fahrzeughersteller, Flottenbetriebe,
Erprobungsparks, Testfahrten





CCS Typ 2



CCS Typ 1



GB/T



CHAdeMO

 Steckervarianten

Hohe Kompatibilität

Das mobile Schnellladegerät LDC. 44-1 kann mit allen gängigen Anschlüssen sowohl stromnetz- als auch fahrzeugseitig betrieben werden.

Starke Ladeleistung und trotzdem mobil

Das LDC. 44-1 lädt mit bis zu 44kW. Trotz der beachtlichen Leistung ist das Ladegerät mobil und damit flexibel einsetzbar. Zum Betrieb reichen gängige CEE63 Steckdosen aus.

Technische Daten

Eingangsspannung	304 - 520VAC, 45 - 65Hz 3 Phasen + Schutzleiter
Ausgangsspannung	max. 500VDC 125 Ampere
DC-Ausgangsleistung	max. 44kW
Geräteleistung	44kW
Effizienz	> 95%
Schutzklasse	IP42
Betriebstemperatur	-25 bis 40°C
Steckeranschlüsse und Netzkabel	für den europäischen, optional weltweiten Einsatz
Ladeanschluss	Ladeleitung 4,5 m, DC-Leitung wechselbar
Netzanschluss	Drehstromleitung 6 m, AC-Leitung festmontiert
Dimensionen (HxBxT)	ohne Griff: 681,5 x 540 x 710 mm mit Griff: 681,5 x 1095 x 710 mm
Gewicht (inkl. Kabel)	121 kg
Eigenschaften	Luftgekühlt



Für weitere Informationen oder Bestellungen

CAR-connect GmbH

Am Egelingsberg 8
D-38542 Leiferde

Tel.: +49 53 73 / 92 197 - 0
Fax: +49 53 73 / 92 197 - 88

info@car-connect.cc
www.car-connect.cc

